

平成27年度第13回（第26回）

3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会

日時：平成28年2月13日 PM6：30～9：15

場所：桜が丘市民センター

出席者：別途（衛生組合作成議事録による）

1. 序

標題について定例会を開催した。

2. 参考資料

本日の打ち合わせには以下の資料を使用した。

- (1) 標題次第：H28. 2. 13
- (2) 小平・村山・大和衛生組合VOC発生量調査：H28. 2. 13（資料3）
- (3) 低周波音について係る質問事項について：H28. 2. 13（資料1）
- (4) 施設建設協議会への提案（その2）：H28. 2. 13（資料2）
- (5) 第10回／第11回全文議事録
- (6) 3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会開催日程：H28. 2. 13（資料5）
- (7) 3市における一般廃棄物処理行政に概念図：H28. 2. 13（資料4）

3. 議事進行

3.1. 低周波音対策


2(1) 項資料により衛生により説明された。

- (1) 整備については配慮する。
 - (2) 防音壁は設置しない。
 - (3) 問題発生時には対応する。
- ◎ 問題発生時には迅速な対応をお願いします。

本紙管理組合に持ち帰ります。 → 提案者


3.2. 施設建設協議会への提案（その2）

- (1) 岡田委員より提案がされた。（2(4) 項：資料による）



- (2) 基本的な形で提案は理解できる。検討すべきである。(坂本)
- (3) プラザ機能が出来ないなら建設に反対する。(森口)
(前提条件の変更はして欲しくない)

- (4) 住宅密集地での建設は適当でないと思うが。



- (5) (4)項の処理業者の明確化 (小川)
産廃業者で対応します。(坂本)
↳ 衛生組合 (了解)

- (6) 寝屋川見学予定 → 3月24日を予定

- (7) 山崎：設備の二重化は必須と考えます。

- (8) 長期包括契約の業者への管理体制を確立して戴きたい (深澤)
(運用面での管理)
回答：衛生組合として管理して行きます。

- (9) 建設コスト判明時期は？ (光橋) → 入札予定時期
回答：今は19億で考えている。(衛生組合)
↓
(28年度後半予定)
(28年11月から入札事務に入る)

- (10) 長谷部：検討してください。(計量器)

- (11) 森口：28年3月末の見積仕様書作成完成となっている。

回答

- ・日程通りですか → 予定
- ・公表しますか → 公表は出来ないが要望に対しては回答する形としたい。

3.2. (1)及び、その他の項目を含め、3月の会議で回答する。

- (12) その他の要望事項


基本的な部分についてはなるべく早くに提案してください。
Limitは次回3月会議とさせて戴きたい。(衛生組合)

- (13) 基準値に対する考え方（森口）
環境に対する応分という考え方もしても良いのではないかと。
- (14) 本会議の位置づけは？（邑上）
3月までで切ってしまうのはいかがかと思う。
- (15) そもそも論で時間を取られたとの発言は違うと思う。（森口、小川）
理解を求めて進めるのが基本と考えます。
- (16) アンケート提出（本会議のみで使用）（母数：12団体）
本日出席の団体みのアンケート（2/13日）
- ・建設について賛成：2
 - ・進め方について賛成：3
 - ・理解は得られている：1

- 3.2 小平市のプラゴミ関連資料提出（山崎）
市のホームページを確認してください。（小平市）
→ 詳細は次回とする

次回 3月12日 PM6：30～
桜が丘市民センター

板書きサイン



片山 敬
邑上 良一